

## 8. Anhang

### 8.1 Infektionserfassungsbogen



#### Infektionserfassungsbogen für periphere Venenverweilkatheter

Bitte erfassen Sie nur periphere Venenverweilkatheter, die der Patient in Ihrer Einrichtung/ Station erhalten hat. Markieren Sie zutreffende Angaben durch Ankreuzen.

Station:	Aufnahmedatum:	Entlassungsdatum:	Patienten-ID/ Aufkleber
gelegt am:	<b>Lokalisation</b> <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> Handrücken <input type="checkbox"/> Unterarm <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> Ellenbeuge <input type="checkbox"/> sonstige Lokalisation (bitte angeben)		
enfermt am:	<input type="checkbox"/> infektiöse Ursache <input type="checkbox"/> nicht-infektiöse Ursache		
<b>lokale Infektion des peripheren Venenverweilkatheters</b> 48h vor Beginn der Symptome/ Befunde peripherer Venenverweilkatheter vorhanden <b>oder</b> Zeitintervall zwischen Entfernung des peripheren Venenverweilkatheters und Auftreten der Symptome/ Befunde ≤ 48h	Liegt eine Infektion nach CDC-Kriterien vor? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		
		<small>Klinik oder Universitätsklinik</small>	Bogen-Nr.

Stand: 12.07.2012

erstellt von: Institut für Hygiene und Umweltmedizin an der Universitätsmedizin Greifswald